OSIRIS HABITABLE LA PRATIQUE INTERSÉRIES HABITABLE





Accueil

RATINGS

Contrats standards

Contrats par ORC

Tables

Vitesses

Coefficients

CLASSEMENT OSIRIS

Suivi par licencié

Suivi par bateau

Règlement - Classement licencié

Règlement - Classement bateaux / skipper

Autres années

FORMULAIRES JAUGE

Demande de certificat à télécharger

Demandes en ligne

Dépôt de modèle / chantiers

Simulation ORC

OSIRIS

Le B A BA

Reglement des courses

Regles de classements

Questions / Reponses

Le CVL

Passerelles vers autres jauges

Adresses

ORC

Autres documents ORC

Epreuves

Contacts

JAUGE CLASSIC HANDICAP

Présentation de la jauge

TABLE DES RATINGS

Explication

Chaque type de bateau figurant sur la table est associé à un niveau de rating appelé groupe brut. Ce niveau varie et devient groupe net en fonction de la personnalisation déclarée sur le contrat de jauge. Cliquer sur un bateau pour voir ses dimensions standard.

Rating brut et standard des séries

Groupe	Tous les groupes \$
Bateau	feeling 396 di
Rating	\$
	Rechercher

Bateau	FEELING 396 DI
Elements de jauge	 Table: 109 Classe: D Rating brut: 21.0 Coefficient de vent léger: 4,2
Coque	 Longueur hors tout: 1148 Longueur à la flottaison: 1030 Bau: 380 Tirant d'eau: 90/225 Nature du lest: fonte Déplacement lège: 8000
Gréément	Type de gréement : tête Nbre d'étages de barres de flèches : 2 Nbre de paires de bastaques : 0 Longueur du tangon s'il dépasse l'étrave : Distance entre marques de Guindant sur le mat, P : 1310 Distance entre marques de Bordure sur la bome, E : 445
Grand Voile	MHB - Tétière de grand voile : 15 MUW - Largeur supérieure de GV aux 7/8 de la chute (ex MGT) : 97 MTW - Largeur haute de GV aux 3/4 de la chute (ex MGU) : 169 MHW - Largeur milieu de GV aux 1/2 de la chute (ex MGM) : 289 MQW - Largeur inférieure de la GV aux 1/4 de la chute (ex MGL) : 400
Génois	HLU - Guindant du plus grand foc (ex JL): 1490 HPL - Plus grande perpendiculaire entre point d'écoute et le guindant (ex LPG) : 645
Spi	SL - Dimension maximale du plus grand des 2 guindants SLU et SLE : 1470 SHW - Largeur au milieu du spi symétrique (ex SMG) : 774
Dimensions maximum pour spi asymétrique	 ALU - Guindant de spi asymétrique : 0 ALE - Chute de spi asymétrique : 0 ASF - Bordure de spi asymétrique : 774 AMG - Largeur à mi hauteur du spi asymétrique : 774
Divers	IG - Hauteur de l'étai par rapport au livet de référence : 1470 J - Base du triangle avant : 430
Remarques	

Votre recherche: Classe: TOUT, groupe: TOUT, nom du bateau: feeling 396 di

Nombre de résultats : 1

	<u>Bateau</u>	<u>Table</u>	Rev	Groupe	Rating	Coef Vt léger	Longueur HT	Tirant d'eau
•	FEELING 396 DI	109	31	D	21.0	4,2	1148	90/225