

E




L



I





T




E[®]

Standard Specifications



— BY KIRIE —

Your Dealer:



All Boats Include:

- Varnished Elm Interiors
- Treated Keel
- U.S. Components
- Aluminum Ports and Hatches
- Teak and Holly Cabin Sole
- Teak Cockpit Seats
- Freight, and Duty Paid, Grasonville, MD


As the builder is continually making product improvements, they reserve the right to alter specifications and prices at any time. All prices quoted are suggested retail.

All Elite Boats carry a one year limited warranty.


	E 25	E 29	E 30 S	E 30 R	E 32	E 324	E 346	E 364	E 37	E 45
L.O.A. (ft.)	24'8"	29'4"	31'0"	31'0"	31'9"	32'4"	35'2"	36'4"	37'1"	45'11"
L.W.L. (ft.)	20'6"	24'6"	24'6"	24'6"	24'7"	25'11"	28'9"	28'10"	31'7"	36'1"
Beam (ft.)	8'10"	10'6"	10'6"	10'6"	10'7"	10'7"	11'9"	11'9"	12'1"	14'0"
Draft-Fin Keel	4'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'7"	5'9"	5'9"	5'11"	7'7"
Shoal Draft	—	—	—	—	4'3"	4'3"	4'7"	4'7"	—	5'3"
Keel/CB	2'5"/5'2"	3'3"/6'5"	—	—	3'1"/6'4"	—	—	—	4'11"/6'11"	—
Displacement	3,968	6,173	5,732	5,732	8,377	8,600	10,590	11,000	12,787	22,050
Ballast	1,742	2,370	2,370	2,370	3,000	3,000	4,370	4,400	5,291	8,820
Fuel (Gal)		10	10	10	20	20	37	37	30	60
Water (Gal.)	20	32	32	32	50	50	66	66	90	185
# of berths	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	6/9	6/9	6/10	4/10
Engine (Diesel)	OB or Volvo 9 hp	Volvo 9/18 hp	Volvo 9/18 hp	Volvo 9/18 hp	Volvo 18 hp	Yanmar 18 hp	Volvo 18/28 hp	Yanmar 27 hp	Volvo 28 hp	Perkins 50 hp
Sail Area square feet Standard Rig	252	353			421		533		619	840
Tall Rig			380	409	446	446	557	557	636	949
I Std.	27.56'	35.86'			39.57'		43.96'		47.24'	54.13'
J Std.	9.84'	11.02'			11.81'		13.12'		14.76'	17.42'
P Std.	25.59'	30.31'			33.46'		38.22'		40.75'	48.23'
E Std.	9.05'	10.33'			11.15'		12.80'		13.25'	15.29'
I Tall			38.29'	32.32'	40.49'	40.49'	45.60'	45.60'	48.49'	58.01'
J Tall			11.02'	10.00'	11.81'	11.81'	13.12'	13.12'	14.76'	17.42'
P Tall			32.81'	36.75'	35.10'	35.10'	40.35'	40.35'	41.95'	52.03'
E Tall			10.33'	13.45'	11.81'	11.81'	12.80'	12.80'	13.25'	17.06'

	E 25	E 29	E 30 S	E 30 R	E 32	E 324	E 346	E 364	E 37	E 45
Opening Ports	1	1	1	1	1	1	4	5	2	6
Opening Hatches	1	2	2	2	3	3	3	3	4	5
Tiller Extension	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	—	—
Ped. Steering W/Compass	—	O	O	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kevlar Halyards	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Turning Blocks	Single	Single	Double	Double	Single	Single	Double	Double	Double	Double
Holding Tank	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Rigid Water Tank	—	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Spreader Rig	1	1/2	2	2	1/2	2	2	2	2	2/3
Teak Cockpit Grate	O	O	O	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Teak Cockpit Table	—	O	O	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Winches	3	5	5	5	5	5	5	5	5	8
Self Tailing Winches	O	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Manual Bilge Pump	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
12 V. Bilge Pump	—	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Fresh Water Ft/Man. Pump	Y	O	O	O	O	O	O	O	O	Y
Pressure Water W/Shower	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Hot Water	—	O	O	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Stove W/Oven	—	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
110 V. # Outlets w/Fittings	3	3	3	3	3	3	4	4	4	6
Batteries (in Amps)	1x55	1x55	1x55	1x55	2x80	2x80	2x80	2x80	2x80	3x96
Elec. Panel W/Cir. Breaker	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Curtains	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bottle Storage in Salon Table (Fin Keel Only)	—	—	—	—	Y	Y	Y	Y	Y	—
Dust Trap Under Galley Sole	—	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ph 2 Raritan or Brydon Boy Head	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Morse Control and Cable	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Folding Propellor	O	O	O	Y	O	O	O	O	O	O
Mainsail Cover	Y	Y	Y	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Mainsail W/Reefing Lines	Y	Y	Y	O	Y	Y	Y	Y	Y	Y
155% Genoa	O	O	O	O	O	O	Y	Y	Y	Y
130% Genoa (Reefable)	Y	Y	Y	O	Y	Y	O	O	O	O
100% Jib	O	O	O	O	O	O	Y	Y	Y	Y
Electric Windlass	—	—	—	—	O	O	O	O	O	1,000 W.
Refrigeration	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Y
Swim Ladder	O	O	O	O	O	Y	Y	Y	Y	Y
Steel Cradle	Y	Y	Y	Y	Y	O	Y	O	Y	Y


O = Options Y = Yes — No




ELITE 25




ELITE 29




ELITE 30




ELITE 32




ELITE 32-4




ELITE 346



ELITE 36-4



ELITE 37



ELITE 45

